Département d'Eure et Loir

Eure-et-Loir SAEDEL

SAEDEL

Aménagement du parc d'activités Sainte Anne - Epernon

PROJET

Plan d'assainissement

NOM DU FICHIER: 01220892 - 164 - PRO - PG - 1 - 15 - G assainissement-02.dwg

ECHELLE: 1/500

Cabinet MERLIN Groupe MERLIN

SIEGE
6, Rue Grolée
69289 LYON Cédex 02
Téléphone : 04-72-32-58-00
Télécopie : 04-78-38-37-85
E-mail: cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr

IMPLANTATION REGIONALE
Agence d'ORLEANS
870 rue Lakanal de Vinci
45400 ORLEANS
Téléphone : 02 38 86 54 57
Télécopie : 04 78 38 37 85
E-mail : cm-orleans@cabinet-merlin.fr

GROUPE MERLIN / 01220892 - 164 - PRO - PG - 1 - 15 - G

Ind.	Etabli par:	Vérifié par:	Date:	Objet de la révision
A	G.JEANNETTE	Y. KHEMAISSA	11/02/2025	Etablissement
B	G.JEANNETTE	Y. KHEMAISSA	02/04/2025	Mise à jour
C	G.JEANNETTE	Y. KHEMAISSA	29/04/2025	Mise à jour
D	G.JEANNETTE	Y. KHEMAISSA	25/05/2025	Mise à jour
E	G.JEANNETTE	Y. KHEMAISSA	20/06/2025	Mise à jour
F	G.JEANNETTE	Y. KHEMAISSA	09/07/2025	Mise à jour
G	G.JEANNETTE	Y. KHEMAISSA	22/09/2025	Mise à jour

Aucun piquet ne doit être implanté à moins de 2m des massifs de fondations des pylônes de la ligne

Les piquets implantés à une distance inférieure à 7 m des massifs de fondations des pylônes de la ligne doivent être les plus isolants possibles

Ne pas implanter de constructions et installations métalliques, ni d'enfouir dans le sol de canalisations métalliques à moins de 10 mètres des massifs de fondations des pylônes

Réseau de télécommunication aérien existant
Réseau électrique souterrain existant
Réseau électrique aérien existant
Réseau de gaz existant
Réseau d'éclairage existant
Réseau AEP existant

Réseau EP
Regard EP
Grille EP
Grille plate 30x75 à créer
Tête de buse à créer

Réseau EU
Regard EU
Regard de branchement EU

N
O E
S

Détail 1

Détail 2